

Městský úřad Nové Strašecí
odbor výstavby a životního prostředí

Komenského nám. čp. 201, 271 01 Nové Strašecí, tel 313 511 730, 313 511 739

Čj.: 676/328/17/OV/He
Vyřizuje: Heroldová
Tel: 313 511 730, 313 511 739

Nové Strašecí, dne 2.11.2017

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ **ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ**

Výroková část:

Městský úřad Nové Strašecí, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou podal a na základě výzvy doplnil o chybějící doklady a údaje

MUDr. Peter Ondrejka, nar. 14.4.1955, Vysočanská 555, 190 00 Praha 9,
kterého zastupuje **Dekonta, a.s., Mgr. Hana Tůmová, IČO 25006096, Dřetovice 109, 273 42**
Stehelčeves

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y
v r t a n á s t u d n a n a p o z e m k u p a r c . č . 2 4 5 u R D č p . 1 2
Lány, Vašírov

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 245 (ovocný sad) v katastrálním území Vašírov.

Druh a účel umisťované stavby:

- vrtaná studna do hloubky max. 80 m, průměr hloubení 220 mm, výstroj – PVC pažnice o průměru 140 mm. Vrt bude opatřen manipulační šachtou, která bude vyvedena 0,5 m nad upravený terén, dno šachty bude vybetonováno. Projektovaný vodní zdroj bude součástí tech. infrastruktury k zásobování pitnou a užitkovou vodou RD čp.12. Vodovodní přípojka ze studny do rodinného domu.

Umístění stavby na pozemku:

- projektovaný vodní zdroj umístěný ve vzdálenosti 13,5 m od společné hranice s pozemkem parc.č.328 ze západní strany a ve vzdálenosti 44,0 m od jihovýchodního rohu hospodářského objektu u domu č.p.12 v k.ú. Vašírov.

Určení prostorového řešení stavby:

- vrtaná studna do hloubky max. 80 m, průměr hloubení 220 mm, výstroj – PVC pažnice o průměru 140 mm.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- stavbou dotčený pozemek parc.č. 245 v katastrálním území Vašírov.