



LEGENDA:

ZNAČKA	POPIS	TYP
—	STÁLALCI POTRUBÍ JEJEDNOTNE KANALIZACE	PVC
—	STÁLALCI POTRUBÍ TUKOJÉ KANALIZACE	PVC
—	NAVŘEZENÉ SVOJDNÉ POTRUBÍ DĚSTOVÉ KANALIZACE	PVC
—	NAVŘEZENÉ SVOJDNÉ POTRUBÍ VITRINÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PVC/KG-SYSTEM
—	NAVŘEZENÉ SVOJDNÉ POTRUBÍ TUKOJÉ KANALIZACE	PVC/KG-SYSTEM
—	NAVŘEZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ VITRINÍ KANALIZACE	PP HT-SYSTEM
—	NAVŘEZENÉ PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTEM
—	NAVŘEZENÉ OPAPACÍ POTRUBÍ VITRINÍ TUKOJÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTEM
—	NAVŘEZENÉ OPAPACÍ POTRUBÍ VITRINÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE	PP HT-SYSTEM

POZNÁMKA:
 - PŘIPOJOVACÍ A OPAPACÍ POTRUBÍ VITRINÍ KANALIZACE BUDE PROVÁČENO Z MATERIÁLU PP HT-SYSTEM, SVOJDNÉ POTRUBÍ Z PVC KG-SYSTEM.
 - PŘIPOJOVACÍ A OPAPACÍ POTRUBÍ VITRINÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNÁCH A PROSTĚNÍCH PŘEVĚNĚNĚ PŘIČHTKAMI A ZKRYTO.
 - SVOJDNÉ POTRUBÍ VITRINÍ KANALIZACE BUDE VEDENO V ZEMĚ POD PODLAHOU 1.NP.
 - VÝBER TYPU ZABUDOVACÍCH PŘEMĚTŮ A BATERÍ DĚ VÝBERU INVEZTORA PŘI REALIZACI.
 - MONTÁŽ POTRUBÍ BUDE PROVÁDĚNA DĚ MONTÁŽNÍHO PŘEDPISU VÝROBE.

± 0,000 = 410,20 m výškový systém Bpv

HP:	Ing. Kamil Hrašný	zodpovědný projektant čest:	STAVAR s.r.o.
architekt:	STAVAR s.r.o.		
stavění:	Děč Lány, Masarykovo nám. 9, 270 61 Lány	datum:	01 / 2025
místo:	č.p. 93 na pozemku parc. č. st. 285 v k.ú. Lány	stupeň:	Documentace pro provádění stavby
STAVEBNÍ ÚPRAVY KUCHYŇE - ZÁKLADNÍ ŠKOLA LÁNY		část:	012a Zdrojové technické instalace
PŮDORYS 1.NP - KANALIZACE		revizce:	
		čís. výřezu:	D.1.2a.2.103

(g) Tato dokumentace je chráněna autorským právem. Neoprávněné použití je protizákonné a to včetně částí. Uze interpretovat pouze jako celek.