


PŘIPOJOVACÍ BODY ZTI

ZN.		VÝŠKA	UKONČENÍ	SPOTŘEBIČ	POZNÁMKA	
S1	●			NEOBSAZENO		
S2	●			VÝLEVKA	URČUJE STAVBA	
S3	●			SPRCHA	URČUJE STAVBA	
S4	●			UMYVADLO	URČUJE STAVBA	
S5	●			NEOBSAZENO		
S6	●	3/8"	400	ROHÁČEK	DŘEZ	STOJÁNKOVÁ TLAKOVÁ SPRCHA
S7	●	3/8"	500	ROHÁČEK	DŘEZ	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
S8	●	3/4"	100	PRAČKOVÝ VENTIL	KOTEL	
S9	●	3/8"	600	ROHÁČEK	TĚŽKÁ BATERIE	
S10	●	3/4"	100	PRAČKOVÝ VENTIL	MULTIFUNKCE	
S11	●	3/4"	100	PRAČKOVÝ VENTIL	PÁNEV	
S12	●	3/4"	500	PRAČKOVÝ VENTIL	ÚPRAVA VODY	
S13	●	3/4"	600	ZAHRADNÍ VENTIL	ŠKRABKA	
S14	●	3/4"	600	ZAHRADNÍ VENTIL	ŠKRABKA	
S15	●			WC		URČUJE STAVBA
S16	●	3/8"	600	ROHÁČEK	POST-MIX	
US1	●	3/4"	600	PRAČKOVÝ VENTIL	KONVEKTOMAT 6GN	
US2	●	3/4"	100	PRAČKOVÝ VENTIL	KONVEKTOMAT 10GN	
US3	●	3/4"	500	PRAČKOVÝ VENTIL	VÝSTUP UPŘ. VODY	
US4	●	3/4"	100	PRAČKOVÝ VENTIL	MYČKA	
T1	●			VÝLEVKA		URČUJE STAVBA
T2	●			SPRCHA		URČUJE STAVBA
T3	●			UMYVADLO		URČUJE STAVBA
T4	●	3/8"	400	ROHÁČEK	DŘEZ	STOJÁNKOVÁ TLAKOVÁ SPRCHA
T5	●	3/8"	500	ROHÁČEK	DŘEZ	STOJÁNKOVÁ DŘEZOVÁ BATERIE
O1	●			VÝLEVKA		URČUJE STAVBA
O2	●			SPRCHA		URČUJE STAVBA
O3	●			UMYVADLO		URČUJE STAVBA
O4	●			NEOBSAZENO		
O5	●	DN 50	300	DŘEZ		
O6	●	DN 100	Z PODLAHY	PODLAHOVÝ ŽLAB		
O7	●	DN 50	400	DŘEZ		
O8	●	DN 50	100	KONVEKTOMAT 6GN		
O9	●	DN 50	100	KONVEKTOMAT 10GN		
O10	●	DN 50	400	ZMĚKČOVAČ		
O11	●	DN 50	100	MYČKA		
O12	●			WC		URČUJE STAVBA

PŘIPOJOVACÍ BODY PRO SANITÁRNÍ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY (UMYVADLA, VÝLEVKY A WC) URČUJE STAVBA VEŠKERÝ MONTÁŽNÍ MATERIÁL, UZAVÍRACÍ ARMATURY, VENTILY, SIFONY, UMYVADLA, VÝLEVKY, VČ. BATERIÍ JSOU SOUČÁSTÍ DODÁVKY ZTI POKUD NEJÍ SPECIFIKOVÁNO JINAK.

KÓTY JSOU UVAŽOVÁNY OD ČISTÝCH PODLAH A OBKLADŮ.

NAPROTÍ UMYVÁRNĚ PROVOZNIHO NÁDOBÍ BUDE OSAZEN ZMĚKČOVAČ PRO ÚPRAVU VODY PRO MYČKA A KONVEKTOMATY. UPRAVENÁ VODY BUDE ROZVEDENA SAMOSTATNÝM ROZVODEM (SUCHOVODEM) KTERÝ ZAJISTÍ STAVBA.

vedoucí projektant: Ing. Přemysl Břenek	vypracovala: Ing. arch. Tereza Pištěková	 Arda s.r.o. Londýnská 123/17, 460 11 Liberec email: projekce@arda.cz tel.: 602 115 212 www.arda.cz
investor: Obec Lány	účel: DRS	
místo stavby: ZŠ Charlotty Garrigue Masarykové Lány	č. zakázky:	
název akce: ZŠ LÁNY REKONSTRUKCE KUCHYNĚ	datum: 5/2025	
část: Gastrotechnologie - požadavky na ZTI	měřítko: 1:50	
	č. výkresu: GT - 02	