

SPECIFIKACE ZAŘÍZENÍ

Název akce: **technologické vybavení rev 02_2026**

Objednatel: **Obec Lány**

Datum zpracování: **20. února 2026**

Poz.	Název a typ zařízení	Ks	230V	400V	plyn
1	Nerezový nábytek - stávající				
1.1.0	prac.stůl se 3 zásuvkami pod prac.deskou, zadní lem	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1800x800x850				
	Pozn.studenka				
1.2.0	prac.stůl se 2 dřezy a policí a zásuvkovým blokem	1			
	zadní lem				
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1700x700				
	Pozn.studenka				
1.3.0	Prac.stůl s posuvnými dveřmi , zadní lem	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1200x700x850				
	Pozn. Studenka				
1.4.0	Nástěnná skříňka otevřená nerez	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1000x300x600				
	Pozn.studenka				
1.4.1	Nástěnná skříňka s posuvnými dveřmi nerez	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1500x300x600				
	Pozn.studenka				
1.5.0	regál 5 polic ,nerez , svařovaný	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1400x500x1800				
	Pozn.maso				
1.6.0	prac.stůl s dřezem VD 400x400 vpravo , zadní lem	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm: 1700x600x850				
	Pozn.maso				

1.7.0	prac.stůl s trnoží , zadní lem	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1000x600x850	
	Pozn.maso	
1.8.0	dráha na podnosy z nerez profilů na konzolách	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 2000x350	
	Pozn.Jídelna	
1.9.0	zásobník na přístroje nerez nástěnný	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 420x300	
1.10.0	Chladicí stůl na GN 3 sekce s dveřmi	1
	agregát vpravo , pracovní deska se zadním lemem	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1790x700x900	
	Výrobce:	
	Příkon v kW: 230V/0,3	
1.11.0	Prac.stůl se 2 policemi, zadní lem	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 500x700x900	
1.12.0	Regál 5 polic, nerez svařovaný	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1890x700x1800	
	Pozn. Proti černému nádobí	
1.13.0	Prac.stůl s policí	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 550x580x890	
1.14.0	Prac.stůl se 2 zásuvkami pod deskou , zadní lem	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1400x700x850	
1.15.0	prac.stůl s policí	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1495x600x850	
	Pozn.výdej	
1.16.0	Výdejní s nedělenou vodní lázní 4 GN 1/1 a policí	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1370x700x850	
	Příkon v kW: 230V/2,4	
1.17.0	výlevka nerez	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 480x480x540	
1.18.0	prac.stůl spolicí , zadní lem	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 600x700x880	
	Pozn.?? Vedle černého nádobí	
1.19.0	stůl s policí a šachtou 220x220 na třídění nádobí	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 900x600x900	
1.20.0	Police na mycí koše s kápníkem	1
	Typ:	

	Rozměry v mm: 520			
1.21.0	vstupní stůl s dráhou na koše a dřezem	1		
	Typ: levo pravý			
	Rozměry v mm: 1620x710x900			
1.22.0	Výstupní stůl s dráhou na koše	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 1100x710x900			
1.23.0	Regál 4 police, nerez , svařovaný	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 700x500x1500			
	Pozn.umývárna			
1.24.0	prac.stůl s trnoží ,zadní lem	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 1200x600x850			
	Pozn. V jídelně			
1.25.0	Prac.stůl s policí atyp	1		
	police pod deskou 230 mm sv.výška			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 800x300x1100			
	Pozn.vedle výdejního okna			
1.26.0	prac.stůl s policí, bez lemu	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 1000x540x870			
C E L K E M Nerezový nábytek - stávající		2,700	0,000	0,000

2 technologie stávající

2.1.0	mrazicí skříň podstolová , plné dveře-neoceňovat	1		
	bílé provedení , statické chlazení			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 545x600x830			
	Příkon v kW: 230V/0,2			
	Výrobce:			
	Pozn. Přípravna masa			
2.2.0	el.sporák se sklokeramickou deskou-neoceňovat	1		
	na podestavbě			
	Typ: Classico 900			
	Rozměry v mm: 900x900x900			
	Příkon v kW: 400V/14			
	Výrobce: ALBA			
2.3.0	neobsazeno	1		
2.4.0	Chladicí skříň 400 l , plné dveře -neoceňovat	3		
	bílé provedení			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 600x600x1850			
	Příkon v kW: 230V/0,2			
	Pozn.sklad + maso			
2.5.0	Neobsazeno	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm:			
2.6.0	Chladicí skříň 160 l , plné dveře -neoceňovat	2		

bílé provedení
Rozměry v mm: 600x600x850
Příkon v kW: 230V/0,01
Pozn. Sklad

2.7.0 **Robot hnětač šlehač 60+30 s příslušenstvím- neoceňov** 1

Typ: RE-22

Rozměry v mm:

Příkon v kW: 400V/3

C E L K E M	technologie stávající	0,820	17,000	0,000
--------------------	------------------------------	--------------	---------------	--------------

3 Nábytek v jídelně - stávající

3.1.0 **stůl jídelní** 16

Typ:

Rozměry v mm: 1200x800

3.2.0 **židle pro jídelnu** 64

Typ:

Rozměry v mm:

C E L K E M	Nábytek v jídelně - stávající	0,000	0,000	0,000
--------------------	--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

4 nábytek nerez - nový

4.1.0 **regálová sestava 5 polic modulární**

Typ:

4.1.1 **police 475** 15

Al rám, police plast - nosnost 150 kg

Typ:

Rozměry v mm: 1062x475

4.1.2 **stojina Al** 4

Typ:

Rozměry v mm: 475x2000

4.2.0 **regál 5 polic modulární , nosnost police 150 kg** 1

Al stojky , police plast

Typ:

Rozměry v mm: 950x475x2000

4.3.0 **prac.deska s konzolami , pod lednici** 1

Typ:

Rozměry v mm: cca 650x600x40

4.4.0 **mycí stůl s dřezem , zadní a pravý lem** 1

VD 400x400x250

Typ:

Rozměry v mm: 900x600x900

4.4.1 **baterie dřezová** 1

Typ: stolní

Rozměry v mm:

4.5.0 **prac.stůl nad mrazničku, zadní a pravý lem** 1

Typ:

Rozměry v mm: 1400x600x900

Pozn.přípravná masa

4.6.0 **police nástěnná** 1

Typ:

Rozměry v mm: 1400x300

	Pozn.přípravna masa	
4.7.0	Mycí stůl s trnoží a dřezem VD 400x400x250 zadní lem , otvor pro baterii Typ: Rozměry v mm: 600x700x900	1
4.7.1	baterie dřezová Typ: stolní Rozměry v mm:	1
4.8.0	Regál 5 polic , modulární , nosnost police 120 kg Al stojky , police plast - nosnost 150 kg Typ: Rozměry v mm: 1038x577x2000	1
4.9.0	mycí stůl s trnoží a s lisovanou vanou 950x400x350 Typ: Rozměry v mm: 1900x700x850	1
4.9.1	tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní Rozměry v mm:	1
4.9.2	držák sprchy nerez Typ: Rozměry v mm:	1
4.10.0	Vozík na 18 GN 2/1, vsuny 75 mm , svařovaný Typ: Rozměry v mm: 660x760x1880	1
4.11.0	prac.deska nerez bez lemu Typ: Rozměry v mm: 1800x800x40 Pozn.výměna na poz. 1.1.	1
4.12.0	dvojpolice nástěnná (ze dvou kusů) Typ: Rozměry v mm: 2300x300 Pozn.nad poz 1.10	1
4.13.0	parapet do výdejšího okna , nerez Typ: Rozměry v mm: 1100x540x40	1
4.14.0	servírovací vozík 3 police , svařovaný , nosnost 120 kg kola pr 125 z toho 2 sbrzdou Typ: Rozměry v mm: 900x600	1
4.15.0	vstupní stůl s dřezem a dráhou na koše Typ: pravo levý Rozměry v mm: 1400x700x850	1
4.15.1	tlaková sprcha s raménkem Typ: stolní Rozměry v mm:	1
4.16.0	výstupní stůl s dráhou na koše Typ: Rozměry v mm: 700x700x850	1
4.17.0	prac.stůl strnoží a šachtou na odpadky , ZL Typ:	1

	Rozměry v mm: cca 1600x500x850			
4.18.0	Vozík na podnosy se vsuny 110 mm - svařovaný	3		
	Typ:			
	Rozměry v mm:			
4.19.0	stůl s trnoží , zadní lem	1		
	vlevo přivařen držák GN 1/3- 200			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 900x600x600			
	Pozn.pro vracení sklenic			
C E L K E M nábytek nerez - nový			0,000	0,000
5 Technologie kuchyně - nová				
5.1.0	Chladicí skříň 600 l , GN 2/1, plné dveře	2		
	bílé provedení, ventilované chlazení			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 777x745x1891			
	Příkon v kW: 230V/0,2			
	Výrobce:			
5.2.0	váha přijmová digitální do 150 kg	1		
	vážní plocha 460x570 , dvojrozsahová			
	Typ:			
	Rozměry v mm:			
	Příkon v kW: 230V/0,01			
	Výrobce:			
5.3.0	konvektomat el. 10 GN 1/1 , manuální ovládání	1		
	s rozšířenou kapacitou 10xGN 2/1			
	nástřík páry , manuální řízení varných procesů			
	pokrmová sonda , osvětlení komory			
	panty vlevo , vsuny GN 2/1			
	sprcha pro montáž z boku			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 997x799x1060			
	Příkon v kW: 400V/16,5			
5.3.1	automatické mytí -příplatkové provedení	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm:			
5.3.2	podstavba se zásuny na GN - snížená	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 1000x655x580			
5.4.0	konvektomat el. 6 GN 1/1 verez Compact	1		
	nástřík páry , manuální řízení varných procesů se 6 kroky			
	6 vsunů s roztečí 60 mm			
	pokrmová sonda, panty vpravo , sprcha			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 550x783x758			
	Příkon v kW: 400V/7,8			
	Výrobce:			
5.4.1	automatické mytí - příplatkové provedení	1		
	Typ: Waveclean			
	Rozměry v mm:			

5.4.2	podestavba se zásuny na GN pod Compact - snížená	1
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.5.0	Pánev el. S motorovým sklápěním 100 l	1
	tělesa v AL bloku m napouštění vody	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1000x900x900	
	Výrobce:	
	Příkon v kW: 400V/18	
5.6.0	neutrální prac.plocha s podestavbou , řada 900	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 400x900x900	
	Výrobce:	
5.7.0	Kotel el.s nepř.ohřevem 85 l s kulatou vložkou	1
	pr 474 mm, presostat , napouštění vody	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 800x900x900	
	Výrobce:	
	Příkon v kW: 400V/12	
5.8.0	neutrální prac.plocha s podestavbou	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 200x900x900	
5.9.0	multifunkční pánev 2x25 l elektrická	1
	pro vaření, pečení, restování, fritování, noční úpravy pokrmová sonda se 6 měřícími body ., napouštění vody inteligentní řízení varných procesů s přednastavenými programy , servisní diagnostika, zásuvka 230V/10 A motorové sklápění	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1100x938x485	
	Příkon v kW: 400V/21	
	Výrobce:	
	Pozn.jištění 32 A	
5.9.1	podstavec se zásuvky na GN a výsuvnými deskami	1
	Typ: výroba	
	Rozměry v mm:	
5.10.0	Teplá skříň 15 GN 1/1 pojízdná	1
	izolovaná dvojplášťová s lisovanými vsuny ventilovaný ohřev kola pr 125 mm, z toho 2 s brzdou	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 570x825x1455	
	Příkon v kW: 230V/1,8	
5.11.0	Výdejní vozík 2 GN 1/1 s el.ohřevem	1
	dělené vany kola pr 125 mm, z toho 2 s brzdou	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 845x650x900	
	Příkon v kW: 230V/1,4	
5.12.0	zásobník na talíře pr 270 mm vyhříváný 2 tubus	1

kapacita 2x50 talířů
kola pr 125 mm, z toho 2 s brzdou
Typ:
Rozměry v mm: 910x480x900
Příkon v kW: 230V/1

5.13.0	podstavec snížený s prac.deskou bez lemu	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 400x400x400	
5.14.0	Vozík pro vypouštění pánve nerez	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 730x395x800	
5.15.0	Robot stolní 8l - hnětač, šlehač, míchač	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 346x442x579	
	Příkon v kW: 230V/0,2	
5.16.0	Vložka do dřezu 400x400 mm nerez	1
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.17.0	smaltovaná GN 1/1-65	14
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.18.0	GN 1/1 -100 plná	7
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.19.0	GN 1/1-20	14
	Typ: Al plech	
	Rozměry v mm:	
5.20.0	Vložka na knedlíky perforovaná GN 1/1	6
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.21.0	příčky GN sada 10 ks	1
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.22.0	víko GN 1/2 s výřezem na naberačku a s výřezy pro sklopné uši	4
	Typ:	
	Rozměry v mm:	
5.23.0	GN 1/2-200 se sklopnýma ušima	4
	Typ:	
	Rozměry v mm:	

C E L K E M	Technologie kuchyně - nová	4,810	75,300	0,000
--------------------	-----------------------------------	--------------	---------------	--------------

6 Výdej samoobslužná část

6.1.0	pojízdný podstavec na podnosy s jakl.bočnicemi	1
	Typ:	
	Rozměry v mm: 800x500x500	
6.2.0	výdejní stůl s šachtou na pol.misky a vodní lázní GN 1	1
	ta je vevařena, bez napojení na vodu a odpad	
	Typ:	
	Rozměry v mm: 1200x700x650	

6.2.1	el.vodní lázeň GN 1/1-200 pro vevaření	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:				
	Příkon v kW:	230V/0,7			
6.2.2	šachta na pol.misky vestavná 285x285	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:	386x386x745			
6.3.0	Výdejní stůl s chlazenou statickou vanou GN 2/1	1			
	se soklem				
	Typ:	CB-V			
	Rozměry v mm:	1200x700x650			
	Příkon v kW:	230V/0,35			
6.3.1	hygienický zákryt s policí ESG 8	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:				
6.4.0	Výdejní stůl s vestavnou šachtou na koše , sokl	1			
	z čela blenda				
	Typ:	atyp			
	Rozměry v mm:	1800x700x650			
6.4.1	vestavná šachta na koše 500x500 nízký lem	1			
	kapacita 4- 5 košů				
	Typ:				
	Rozměry v mm:	615x615x725			
6.5.0	automat na chlazené nápoje 4 druhy	1			
	teplota +5/+15 C				
	filtr na vodu s výměnnou kartuší , instalační materiál				
	chlazená voda resp příchutě dle výběru				
	Typ:				
	Rozměry v mm:	260x560x450			
	Příkon v kW:	230V/0,35			
6.5.1	termos s výpustí a odkapní miskou na teplé nápoje	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:				
6.6.0	výdejní stůl uzavřený , se soklem a čelní blendou	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:	800x700x650			
6.7.0	dráha na podnosy z nerez profilů	1			
	Typ:				
	Rozměry v mm:	cca 6300x350			
C E L K E M		Výdej samoobslužná část	1,400	0,000	0,000

7 Nerezové výrobky pro stavbu

7.1.0	podlahový žlab s vpustí DN 100 , boční vývod	1			
	pororošt 25x25 , svařenec ve tvaru L				
	Typ:				
	Rozměry v mm:				
	Pozn. Hrubá zelenina				
7.2.0	podlahový žlab s vpustí DN 100 , boční vývod	1			
	pororošt 25x25				
	Typ:				

	Rozměry v mm: 2100x400			
	Pozn.varna kotle			
7.3.0	podlahový žlab s vpustí DN 70 , boční vývod	1		
	pororošt 25x25			
	Typ:			
	Rozměry v mm: 1100x300			
	Pozn.multifunkce			
7.4.0	podlahová vpust DN 70 boční vývod s pororoštem	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 350x350			
	Pozn.umývárna stolního nádobí			
7.5.0	podlahová vpust DN 70 boční vývod s pororoštem	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 350x350			
	Pozn.umývárna černého nádobí			
C E L K E M	Nerezové výrobky pro stavbu		0,000	0,000
				0,000

8 VZT zákryty - dodávka stavby

8.1.0	VZT s tukovými filtry , bez osvětlení	1		
	Typ: závěsný			
	Rozměry v mm: 2000x1400x450			
	Pozn.nad konvektomaty			
8.2.0	VZT s tukovými filtry s LED osvětlením , ESG	2		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 2400x1100x450			
	Příkon v kW: 230V/0,01			
	Pozn.varný blok			
8.3.0	VZT s tukovými filtry , bez osvětlení	1		
	Typ:			
	Rozměry v mm: 1000x1000x450			
	Pozn.nad myčku			
C E L K E M	VZT zákryty - dodávka stavby		0,020	0,000
				0,000

9 Vedlejší náklady

9.1.0	Demontáž , vystěhování	1		
9.2.0	Montáž	1		
9.3.0	zaškolení revize	1		
9.4.0	Doprava	1		
C E L K E M	Vedlejší náklady		0,000	0,000
				0,000

Instalovaný příkon celkem

9,750

92,300

0,000