

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zpracovaná v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění

I. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:

Adopark – hřiště pro mládež

II. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE:

Zadavatel: Obec Lány
Se sídlem: Masarykovo náměstí 9, 270 61 Lány
Zastoupená: Karlem Skleničkou – starostou obce
IČ: 00243981
telefon: +420 313 502 041

Kontaktní osoba: Karel Sklenička, tel. +420 725 022 700
e-mail: info@obec-lany.cz

III. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ

Předpokládaná hodnota (v Kč bez DPH): 1.300 000,- Kč

Projekt je financován z rozpočtu obce Lány

V souvislosti se způsobem financování je dodavatel povinen umožnit kontrolu vynaložených prostředků vyplývajících ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

IV. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmět veřejné zakázky je výstavba akce „Adopark - hřiště pro mládež“, které je určeno jak k pohybovým aktivitám, tak i pro pasivní odpočinek. Celková využitá plocha je 1203 m². Bude provedeno osazení 14 ks univerzálních herních prvků, 280 m² dopadových ploch, 1 ks informační tabule. Herní prvky a dopadová plocha musí mít certifikaci dle platných ČSN 1176 a 1177. Vlastní certifikáty budou součástí nabídky. Přesná specifikace prvků je ve výkazu výměr.

Výstavba bude provedena na pozemcích v majetku obce parc. č. 185/191,177/1,177/4 a 185/43 v k.ú. Lány.

V. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena bude uvedena v Kč a v členění:

nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)

samostatně DPH (uvedená v % i v Kč)

nabídková cena včetně DPH.

Nabídková cena bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

VI. OBCHODNÍ PODMÍNKY

VI. 1. Platební podmínky

Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách (Kč). Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč.

Platby probíhají zásadně bezhotovostním způsobem na účet zhotovitele. Cena díla bude uhrazena na základě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem, která bude splňovat veškeré zákonné náležitosti daňového dokladu.

Zálohy na provedení díla nejsou zadavatelem poskytovány.

VI. 2. Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma změny sazeb DPH a zákonných poplatků.

VI. 3. Dodací podmínky a doba realizace

Doba realizace díla:

Zadavatel požaduje plnění veřejné zakázky v předpokládaném termínu: 1. 5. 2018 - 31. 7. 2018

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, který bude v uzavřené smlouvě o dílo stanoven jako termín, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště.

Místo plnění: obecní pozemky parc. č. 158/191, 177/1, 177/4, 185/43 v k.ú. Lány

Předání díla, části díla – objektu:

Zhotovitel oznámí zadavateli termín předání díla písemně, nejpozději tři pracovní dny předem. Zadavatel dílo na místě po kontrole provedení převezme a převzetí stvrdí v předávacím protokolu stavby, pokud zhotovené dílo bude bez zjevných vad a nedodělků. Pokud při předání díla budou zjištěny vady nebo nedodělky, uvede se tato skutečnost v předávacím protokolu stavby a zadavatel stanoví lhůtu pro jejich odstranění. Do doby odstranění vad a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo vystavit fakturu a objednatel nemá povinnost uhradit cenu za provedení díla a ani neběží lhůta splatnosti. Po odstranění vad a nedodělků zadavatel dílo převezme tím, že doplní do předávacího protokolu stavby, že vady byly odstraněny a dílo bez vad přebírá.

VI. 4. Další povinnosti zhotovitele

Pokud zhotovitel k provedení díla používá zaměstnance nebo třetí osoby, je povinen zajistit proškolení těchto osob (nebo jejich zaměstnanců) v rozsahu povinností vyplývajících z právních předpisů, a to zejména v oblasti bezpečnosti práce, na úseku požární ochrany, nakládání s nebezpečnými látkami, jakož i v oblasti opatření k ochraně životního prostředí. Rovněž je povinen zajistit, aby tyto osoby plnily výše uvedené povinnosti a zejména, aby při provádění díla důsledně používaly ochranné prostředky a pomůcky.

Poplatky za případný zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, zařízení staveniště, náklady na energie, veškerou dopravu, skládku, případně meziskládky materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zohledněny v jeho nabídce. Při realizaci zakázky bude zhotovitel postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý dopad na životní prostředí.

Na hřišti bude po dobu záruční doby prováděna minimálně 1x ročně servisní kontrola zdarma. Z každé kontroly bude sepsána zpráva včetně fotodokumentace.

Zhotovitel předloží minimálně 3 reference – práce odpovídající předmětu zakázky „parkourové hřiště“ v hodnotě min. 1mil. Kč bez DPH na zakázku.

Zhotovitel předloží prostou kopii pojistné smlouvy, jejíž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě v minimální výši pojistné částky bude 5.000.000,-Kč

VI. 5. Zajištění závazku ze smlouvy o dílo – smluvní pokuty

V případě prodlení zadavatele s úhradou ceny díla po dobu delší třiceti dnů, je tento povinen zhotoviteli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení je tento povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.

VI. 6. Záruční podmínky

Počátek běhu záruční doby je stanoven ode dne předání díla a odstranění veškerých vad a nedodělků. Ukončení a předání díla zadavateli bude formou písemného předávacího protokolu po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků. Minimální záruční doba požadovaná zadavatelem je **60 měsíců**.

VII. KVALIFIKACE

Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů mohou být předloženy v prosté kopii.

Zadavatel však před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem může požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění kvalifikace, a dodavatel, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen je předložit.

VII. 1. Základní kvalifikační předpoklady

Dodavatel (uchazeč) musí splňovat základní kvalifikační předpoklady dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.

Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů čestným prohlášením. Vítězný uchazeč potom předložením dokladů prokazujících splnění předpokladů.

VII. 2. Profesní kvalifikační předpoklady

Požadavek:

Zadavatel po dodavateli požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

Způsob prokázání:

Dodavatel prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložením:

Splnění profesních kvalifikačních předpokladů dle § 77 odst. 1 zákona prokáže uchazeč předložením výpisu z živnostenského rejstříku (§ 10 odst. 3 zák. č. 455/1991 Sb., v aktuálním znění), nebo živnostenského listu v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

VIII. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

Hodnotícími kritérii jsou:

- a) nabídková cena – váha kritéria 60%
- b) doba realizace zakázky – váha kritéria 20%
- c) herní funkce – váha kritéria 20%

* V rámci kritéria herní funkce bude hodnoceno především

- herní funkce
- didaktická hodnota, podněty pro rozvoj psychomotorických dovedností uživatelů
- originalita (záměrem zadavatele je rozšíření sortimentu instalovaných herních prvků o prvky odlišného charakteru, než mají herní prvky již instalované na ostatních dětských hřištích v majetku obce)
- estetické pojetí herních prvků

- možnost využití hendikepovanými dětmi
- využití v hodinách tělesné výchovy

IX. DALŠÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY ZADAVATELE

IX. 1 Doba realizace, termín dokončení

Uchazeči ve svých nabídkách uvedou jimi nabízený termín zahájení a ukončení prací, které nesmějí přesahovat „před“, nebo „za“ termíny realizace uvedené v této zadávací dokumentaci. Zhotovitel není povinen dodržet termín dokončení (případně uzlový termín) v případě, že se do prodlení s plněním nedostane vlastní vinou (např. pozdní zahájení vlivem či na žádost objednatele, zásahem vyšší moci apod.).

X. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

Nabídku podá uchazeč písemně v **1 tištěném originále** v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci. Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis uchazeče, musejí být **podepsány statutárním zástupcem** uchazeče; v případě podpisu jinou osobou musí být **originál** jejího **zmocnění** předložen v nabídce. Nabídka bude kvalitním způsobem vytištěna v českém jazyce tak, aby byla dobře čitelná, a bude svázána či jinak zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh. Nabídka nebude obsahovat opravy a přepisy, které by zadavatele mohly uvést v omyl. **Všechny listy nabídky budou řádně očíslovány** průběžnou vzestupnou číselnou řadou. **Součástí nabídky bude i návrh smlouvy o dílo.**

XI. KONTAKTNÍ ÚDAJE PRO PODÁNÍ NABÍDKY

Nabídku doručte nejpozději do: **9. 4. 2018**

Hodina: 12:00

K nabídkám došlým po lhůtě pro podání se nepřihlíží. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb.

Adresa pro podání nabídky:

Obecní úřad Lány

Masarykovo náměstí 9

270 61 Lány

Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo vždy v pracovních dnech v době Po a St 8:00 – 17:00 hodin a ostatní pracovní dny 8:00 – 15:00 hodin na podatelnu zadavatele. V poslední den lhůty budou nabídky přijímány do **12:00** hodin. Nabídka bude doručena v uzavřených obálkách označených názvem veřejné zakázky „**Adopark - hřiště pro mládež**“ **NABÍDKA – NEOTVÍRAT**, identifikačními údaji a adresou zájemce.

XII. POSKYTOVÁNÍ DOKUMENTACE DODAVATELŮM

Písemnou žádost o vydání dokumentace je nutno doručit zadavateli nejpozději před uplynutím lhůty pro podání nabídek na adresu:

Obec Lány

Masarykovo náměstí 9

270 61 Lány

Výzva v elektronické podobě bude zájemcům o veřejnou zakázku zaslána nejpozději do 2 pracovních dnů poté, co zájemce zadavatele o zadávací dokumentaci písemně požádá. Informace jsou k dispozici na tel. č.: 313 502 041.

XIII. ŽÁDOST O DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám je možno podat a doručit písemně kdykoliv v průběhu lhůty pro podání nabídek. Žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám musí být písemná a musí být doručena na adresu:

Obec Lány
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány

V případě vydání dodatečných informací zadavatelem může být přiměřeně k rozsahu dodatečných informací nebo změn prodloužena lhůta pro podání nabídek.

XIV. OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Datum otevírání obálek s nabídkami je stanoven **na 9. 4. 2018 od 13:00 hodin na Obecním úřadu v Lánech.**

Otevírání obálek je přístupno veřejnosti, a to až do naplnění kapacity místnosti. Přednostně se mohou zúčastnit statutární zástupci uchazeče nebo zmocněnec uchazeče - prokáže se písemným pověřením statutárního orgánu, jehož nabídky byly zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek.

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou, je do **31. 7. 2018**

XV. PŘÍLOHY

Krycí list, výkaz výměr

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení nebo nevyhlásit vítěze. Náklady na zpracování nabídek se v žádném případě uchazečům nijak nekompenzují.

V Lánech dne 19. 3. 2018

OBEC LÁNY
Masarykovo náměstí 9
270 61 Lány



Karel Sklenička
starosta obce Lány

Krycí list nabídky pro veřejnou zakázku

V krycím listu nabídky vyplní uchazeč všechny požadované identifikační údaje uchazeče a závaznou nabídkovou hodnotu (nabídkovou cenu). Tyto údaje jsou závaznou součástí nabídky a budou využity v rámci procesu hodnocení nabídek.

Veřejná zakázka

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku

Název veřejné zakázky: **Adopark – hřiště pro mládež**

Údaje o dodavateli

Obchodní jméno:

Právní forma:

Sídlo, resp. místo podnikání:

IČ:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky

Jméno, příjmení, titul:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Cenová nabídka

	Cena bez DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
Cena díla celkem			

Doba realizace

Počet týdnů

Oprávněná osoba dodavatele

Jméno, příjmení, titul:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Podpis oprávněné osoby dodavatele:

Razítko:

V dne

VÝKAZ VÝMĚR
„ADOPARK – HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ“

<i>Specifikace</i>	<i>Počet</i>	<i>Jedn.</i>	<i>J. cena</i>	<i>Celkem Kč</i>
Parkour prvky				
Kostka	1	cel.		
Zábradlí	1	cel.		
Koule	2	cel.		
Tyčka	4	cel.		
Tyčka extra	2	cel.		
Průlezka	1	cel.		
Klec	1	cel.		
Stěna nižší	1	cel.		
Kombinace stěn	1	cel.		
Informační cedule	1	cel.		
CELKEM bez DPH				
DPH 21 %				
CELKEM - herní prvky včetně DPH				

Ostatní				
modelování terénu (muldy 2x vyšší, 1x nízká)	3	ks		
výkop pro patky herních prvků + zhutnění po instalaci	8,9	m3		
beton do základu včetně zabetonování	4,85	m3		
montáž a doprava/ Lány	1	cel.		
dopadová plocha - pryžová štěpka 40 mm (20*14m)	280	m2		
CELKEM - montáž bez DPH				
DPH 21 %				
CELKEM - montáž včetně DPH				

Rekapitulace
Cena bez DPH
DPH
Cena s DPH

Příloha č.2

SPECIFIKACE HERNÍCH PRVKŮ „ADOPARK – HŘIŠTĚ PRO MLÁDEŽ“

KOSTKA

Šířka:	2300-2500 mm
Výška:	2100-2200 mm
Délka:	2300-2500 mm
Věková skupina:	10+
Dopadová zóna:	od 17,8 m ²
Maximální výška pádu:	2190 mm
Min. prostor / délka:	4750- 4900 mm
Min. prostor / šířka:	4530- 4650 mm

ČSN EN 1176-7

Krychle z ocelových trubek s deskami z materiálu HPL, ukotveno na 4 bodech v betonových základech, spoje trubek jsou kryty plastovými koulemi. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Pop Vault, Drop, Lazy Vault

ZÁBRADLÍ

Šířka:	2390-2440 mm
Výška:	1000-1050 mm
Délka:	2390-2440 mm
Věková skupina:	10+
Dopadová zóna:	od 21,9 m ²
Maximální výška pádu:	960 mm
Min. prostor / délka:	5200-5320 mm
Min. prostor / šířka:	5120-5280 mm

ČSN EN 1176-7

Průlezka z ocelových trubek ukotvených v 6 bodech v betonových základech, spoje kryty plastovými koulemi, které jsou použity i ve spodní části konstrukce, kde slouží k odrazu parkouristů. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Landing, Balance, Cat balance, Underbar, Vault, Speed Vault, Roll, Drop, Precision Jump

KOULE

Šířka:	430-480 mm
Výška:	500-560 mm
Délka:	430-480 mm
Věková skupina:	1+
Dopadová zóna:	od 9,3 m ²
Maximální výška pádu:	520 mm

ČSN EN 1176-7

Pogumovaná koule ukotvená v betonovém základu. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Landing, Vault, Cat Jump, Precision Jump.

TYČKA

Šířka:	190-240 mm
Výška:	230-280 mm
Délka:	1300-1350 mm
Věková skupina:	6+
Dopadová zóna:	od 12 m ²
Maximální výška pádu:	170 mm
ČSN EN 1176-7	

Ocelová kladina zakončená plastovými koulemi, ukotvena ve 2 bodech v betonových základech. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Precision Jump

TYČKA EXTRA

Šířka:	190-240 mm
Výška:	230-280 mm
Délka:	1150-1200 mm
Věková skupina:	6+
Dopadová zóna:	od 10,6 m ²
Maximální výška pádu:	170 mm
ČSN EN 1176-7	

Ocelová kladina zakončená plastovou koulí, ukotvena v betonových základech a připevněna k další Tyčce. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Precision Jump

PRŮLEZKA

Šířka:	6050-6100 mm
Výška:	2560-2680 mm
Délka:	5620-5700 mm
Věková skupina:	10+
Dopadová zóna:	44,4 m ²
Maximální výška pádu:	2650 mm
Min. prostor / délka:	6750-6800 mm
Min. prostor / šířka:	7590-7710 mm
ČSN EN 1176-7	

Průlezka z ocelových trubek ukotvených v 8 bodech v betonových základech, spoje jsou kryty plastovými koulemi, které jsou použity také ve spodní části konstrukce, kde slouží k odrazu parkouristů. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Underbar, Dismount, Vault, Muscle-up, Drop

KLEC

Šířka:	3500-3580 mm
Výška:	2560-2680 mm
Délka:	3500-3580 mm
Věková skupina:	10+
Dopadová zóna:	45,4 m ²
Maximální výška pádu:	2530 mm
Min. prostor / délka:	7700-7790 mm

Min. prostor / šířka: 7010-7090 mm

ČSN EN 1176-7

Kovová krychle složená z ocelových trubek ukotvených ve 13 bodech v betonových základech a zdrsňených desek z materiálu HPL se spoji krytými plastovými koulemi.

Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Balance, Cat Balance, Underbar, Dismount, Vault, Tic Tac, Drop

STĚNA NIŽŠÍ

Šířka: 150-200 mm

Výška: 880-920 mm

Délka: 1280-1350 mm

Věková skupina: 6+

Dopadová zóna: 11,7 m²

Maximální výška pádu: 710 mm

Min. prostor / délka: 4280-4310 mm

Min. prostor / šířka: 3120-3190 mm

ČSN EN 1176-7

Stěna z materiálu HPL, ukotvena ve 2 bodech v betonových základech. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Drop, Tic Tac, Wall Hop, Balance

KOMBINACE STĚN

Šířka: 1400-1490mm

Výška: 1290-1350 mm

Délka: 1280-1350 mm

Věková skupina: 6+

Dopadová zóna: od 15,4 m²

Maximální výška pádu: 1320 mm

Min. prostor / délka: 4280-4310 mm

Min. prostor / šířka: 4420-4500 mm

ČSN EN 1176-7

Kombinace stěn z materiálu HPL, ukotveno ve 3 bodech v betonových základech. Prvek umožňuje nácvik těchto technik: Drop, Tic Tac, Wall Hop,

INFORMAČNÍ CEDULE

Šířka: 180-230 mm

Výška: 1850-1900 mm

Délka: 1290-1340 mm

Informační tabule, včetně QR kódů s vyobrazenými cviky.

MATERIÁLOVÁ SPECIFIKACE PARKOUR PRVKŮ:

- Materiál ráků z vysoce odolných žárově zinkovaných ocelových trubek a stěny z vysokotlakého laminátu (HPL)
- Průměr trubek musí být 55 - 65 mm, min. tloušťka stěny je 2,5 mm
- Ukotvení všech prvků do betonových základů
- Vysoká odolnost vůči vandalismu
- Prvky mohou užívat i děti bez věkového limitu, díky certifikaci dle ČSN EN 1176-7
- Rozměry jednotlivých prvků mohou být v toleranci $\pm 100\text{mm}$
- Spoje trubek nesmí být svařovány, ale spojeny rozebíratelným spojem

